

ПРОТОКОЛ № 9

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кувшиновского района Тверской области

от 09 октября 2014 года.

Администрация  
Кувшиновского района

09.10.2014г  
10.00 час.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

- А.А.Васильев

- Председатель КЧС - первый заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- А.Б.Фуфлов

- руководитель отдела по делам ГО и ЧС и охраны окружающей среды администрации Кувшиновского района – зам.председателя КЧС и ОПБ Кувшиновского района;

- В.Н.Демидова

- первый зам.главы Кувшиновского района по экономике, финансовым и социальным вопросам;

- А.А.Васильев

- и.о.начальника ОНД МЧС России по Тверской области в Кувшиновском районе (по замене)

- В.Н.Ногаев

- начальник ПЧ-36 по охране г.Кувшиново и Кувшиновского района;

- Е.Э.Островская

-руководитель отдела строительства, архитектуры, жилищно- коммунального и газового хозяйства администрации Кувшиновского района;

- Л.Н.Смирнова

- Глава администрации МО городское поселение «Город Кувшиново»

- С.В.Волков

- Главный инженер ОАО «Каменская БКФ»

- Н.А.Яковлева

- руководитель МУ «Кувшиновский РОО»;

- С.Н.Ивашкин

- Директор МУП «КГКС»

- М.Ю. Смирнова

- главный врач ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»;

- С.И.Смирнова

- Директор МКУ «ЕДДС Кувшиновского района»

- С.Л. Зеленский

- Исполнительный директор Кувшиновского отделения ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию);

- А.Г.Стариков

- Директор МУП «Кувшиновское ПАТП»

- Е.Ю.Перцева

- начальник ЛТУ г. Кувшиново (по согласованию);

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Е.В.Орлова

- Главы сельских поселений

- А.Ю.Крылов

- Директор ГУК ЦСОН Кувшиновского района

- В.А.Захарян

- Зам.начальника Кувшиновского отделения Полиции МО МВД России «Торжокский»

- Н.В.Новоселова

- Директор МОУ «Кувшиновская СОШ № 1»

- Г.В.Крутикова

- Директор МОУ «Кувшиновская СОШ № 2»

- Н.Л.Иголина

- Директор МАУК «Межпоселенческий центр досуга»

- Директор Кувшиновской специальной школы-интерната для слабослышающих детей

**СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:**

«6» листов	Вх. № 217
«10» 10	14
ОТДЕЛЕНИЕ ГОИ ПО КУВШИНОВСКОМУ РАЙОНУ КУВШИНОВСКОМУ РАЙОНУ УПДН ГУ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	

## Повестка дня.

1. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 г.г.

### Ход заседания:

С вступительным словом выступил А.А.Васильев – председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кувшиновского района, первый заместитель главы администрации Кувшиновского района по вопросам жизнеобеспечения.

#### Выступили:

**Васильев Александр Александрович – и.о. начальника ОНД МЧС России по Тверской области в Кувшиновском районе.**

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельских поселений, в соответствии со ст.19 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», предлагаю Вам реализовать следующие мероприятия:

1. Спланировать и провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сельских поселений, в ходе которых рассмотреть вопросы подготовки населенных пунктов к началу нового отопительного сезона, а также вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.
2. Спланировать и осуществить профилактическую работу по предупреждению пожаров с привлечением сотрудников ОВД, представителей социальной защиты и других заинтересованных организаций, заброшенных и бесхозных домов, мест проживания социально неблагополучных групп населения и многодетных семей.
3. Дополнительно провести сходы, собрания граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту и на территории поселений, провести инструктаж населения в каждом населенном пункте поселения.
4. Проверить готовность к работе в осенне-зимний период добровольных пожарных формирований, в том числе условия содержания и исправность пожарной техники, состоящей на их вооружении.
5. Провести мероприятия по обеспечению функционирования ДПД в зимнее время.
6. Провести мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабжения в зимние время года в состояние, позволяющее производить постоянный забор воды для целей пожаротушения.
7. Обеспечить наличие и исправность звуковой сигнализации в населенных пунктах для оповещения людей при пожаре (подготовить подъезды, зимой – наличие проруби, проверить наличие указателей, обеспечить освещение).
8. Разместить в местах с массовым пребыванием и скоплением людей, объектах реализации алкогольной продукции и других товаров, общественном транспорте

Отчет о проведении указанных мероприятий предоставить в ОНД г.Кувшиново и Кувшиновскому району в срок до 16 ноября 2014 года.

**Валерий Николаевич Ногаев – начальник ПЧ-36 по охране г.Кувшиново и Кувшиновского района.**

За прошедший период 2014 года подразделением ПЧ-36 г.Кувшиново совершено более 516 выездов (в прошлом году эта цифра была – 389).

Произошло 30 пожаров ( в 2013 году – 27).

В 2014 году на пожаре:

- погибло 4 человека (в 2013 – 2).

- пострадало 2 человека (в 2013 – 2).

Ложных выездов в 2014 году - 82 (в 2013 – 56).

Главам сельских поселений предлагаю реализовать следующие мероприятия:

1. Откорректировать списки ответственных по каждому населенному пункту, представить в пожарную часть до 16 октября для организации связи в случае происшествий, организовать систему связи и оповещения при угрозе ЧС.

2. Продолжить выполнять мероприятия по предупреждению пожаров.

3. Принять все меры по недопущению возгорания жилья.

4. Об угрозе возникновения пожаров незамедлительно предоставлять информацию диспетчеру пожарной части № 36 по охране г.Кувшиново Кувшиновского района по телефону 101 с любого оператора.

5. Провести сходы, собрания с населением по разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики осенне-зимнего периода.

6. Проводить работу по утеплению колодцев с пожарными гидрантами и их периодической очистке от снега и льда, подъездов к источникам наружного водоснабжения, используемых в целях пожаротушения, а также по обустройству незамерзающих прорубей на естественных водоемах в период установившегося ледяного покрова.

7. Рекомендую пересмотреть, откорректировать постановления по водоемам для целей пожаротушения.

8. Провести проверки печей, котельных и калориферных установок, а также других отопительных приборов на объектах муниципальной собственности.

9. Подготовить к работе в условиях низких температур пожарную технику имеющуюся на территории Ранцевского, Могилевского, Прямухинского, Пречисто-Каменского сельских поселений.

10. Продумать вопрос по привлечению в случае происшествий частных для организации подъездов, проездов по населенным пунктам.

11. Провести внеплановые инструктажи путем дворового обхода под роспись, по вопросам пожарной безопасности с населением, рабочими и служащими.

Руководителям предприятий электро-газо-водо и теплоснабжения предлагаю реализовать следующие мероприятия:

1. Привести в готовность аварийно-восстановительные бригады к ликвидации аварий на системах электро-газо-водо и теплоснабжения района.

2. Организовать контроль за выполнением мероприятий по бесперебойной работе систем ЖКХ в период холодов.

3. Проверить готовность систем оповещения, средств связи и управления.

4. Проверить и восстановить целостность теплоизоляции теплосетей, особенно в местах установки задвижек.

5. В подвальных помещениях домов и административных зданий, где проходят теплокоммуникации проверить закрытие слуховых окон, исключить доступ холодного воздуха в условиях низких температур.

6. На котельных обеспечить соблюдение температурных режимов теплоносителей.

7. Усилить контроль за устойчивой работой водоснабжения и энергоснабжения питающих котельных.

8. Создать необходимый резерв материалов и инструментов для проведения аварийно-восстановительных работ.

9. Продумать вопрос по организации дополнительных источников энергоснабжения.

**Анатолий Борисович Фуфлов - руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС администрации Кувшиновского района.**

Перед началом отопительного сезона Главам городского сельских поселений рекомендую:

1. Совместно с органами социальной защиты усилить контроль за семьями ведущими асоциальный образ жизни, одиноко проживающими пенсионерами.

2. Совместно с представителем ОНД проверить противопожарное состояние и предотвратить несанкционированный доступ в чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов.

3. Проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и водозаборные устройства.

4. В случае приезда в поселение городских жителей проводить беседы по правилам пользования печным отоплением.

**Николай Сергеевич Савостин - глава администрации Пречисто-Каменского сельского поселения**

За пожароопасный период в поселении проведены следующие мероприятия:

1. По каждому населенному пункту проводились подомовые обходы.

2. Периодически проводились беседы с дачниками по мерам пожарной безопасности.

4. Было проведено пять сходов, распространялись листовки информационного характера.
5. Произведена чистка противопожарного водоема.
6. Получена для ДПК пожарная машина.

#### **РЕШИЛА:**

#### **Рекомендовать Главам городского и сельских поселений в срок до 16.1.2014г.:**

1. Спланировать и провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сельских поселений, в ходе которых рассмотреть вопросы подготовки населенных пунктов к началу нового отопительного сезона, а также вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения.

2. Спланировать и осуществить профилактическую работу по предупреждению пожаров с привлечением сотрудников ОВД, представителей социальной защиты и других заинтересованных организаций, заброшенных и бесхозных домов, мест проживания социально неблагополучных групп населения и многодетных семей.

3. Дополнительно провести сходы, собрания граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту и на территории поселений, провести инструктаж населения в каждом населенном пункте поселения.

4. Проверить готовность к работе в осенне-зимний период добровольных пожарных формирований, в том числе условия содержания и исправность пожарной техники, состоящей на их вооружении.

5. Провести мероприятия по обеспечению функционирования ДПД в зимнее время.

6. Провести мероприятия по приведению источников противопожарного водоснабжения в зимнее время года в состояние, позволяющее производить постоянный забор воды для целей пожаротушения.

7. Обеспечить наличие и исправность звуковой сигнализации в населенных пунктах для оповещения людей при пожаре (подготовить подъезды, зимой – наличие проруби, проверить наличие указателей, обеспечить освещение).

8. Разместить в местах с массовым пребыванием и скоплением людей, объектах реализации алкогольной продукции и других товаров, общественном транспорте агитационные материалы на противопожарную тематику.

#### **В срок до 16 октября 2014 г.**

9. Откорректировать списки ответственных по каждому населенному пункту, представить в пожарную часть для организации связи в случае происшествий, организовать систему связи и оповещения при угрозе ЧС.

10. Проводить работу по утеплению колодцев с пожарными гидрантами и их периодической очистке от снега и льда, подъездов к источникам наружного водоснабжения, используемых в целях пожаротушения, а также по обустройству незамерзающих прорубей на естественных водоёмах в период установившегося ледяного покрова.

11. Пересмотреть, откорректировать постановления по водоисточникам для целей пожаротушения.

12. Провести проверки печей, котельных и калориферных установок, а также других отопительных приборов на объектах муниципальной собственности.

13. Подготовить к работе в условиях низких температур пожарную технику имеющуюся на территории Ранцевского, Могилевского, Прямухинского, Пречисто-Каменского сельских поселений.

**Рекомендовать руководителям предприятий электро-газо-водо и теплоснабжения в срок до 16.10.2014 г. реализовать следующие мероприятия:**

1. Привести в готовность аварийно-восстановительные бригады к ликвидации аварий на системах электро-газо-водо и теплоснабжения района.

2. Организовать контроль за выполнением мероприятий по бесперебойной работе систем ЖКХ в период холодов.

3. Проверить готовность систем оповещения, средств связи и управления.

4. Проверить и восстановить целостность теплоизоляции теплосетей, особенно в местах установки задвижек.

5. В подвальных помещениях домов и административных зданий, где проходят теплокоммуникации проверить закрытие слуховых окон, исключить доступ холодного воздуха в условиях низких температур.

6. На котельных обеспечить соблюдение температурных режимов теплоносителей.


7. Усилить контроль за устойчивой работой водоснабжения и энергоснабжения питающих котельных.

8. Создать необходимый резерв материалов и инструментов для проведения аварийно-восстановительных работ.

9. Проверить готовность дополнительных источников энергоснабжения.


10. **В срок до 01.11.2014 года** обеспечить необходимый запас дров для котельных.

Председатель КЧС и ОПБ  
Кувшиновского района



А.А.Васильев

Секретарь КЧС и ОПБ



Т.В.Цветкова